



РЕКОМЕНДОВАНО



НП "РОССИЙСКОЕ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"




Гибкие  
предварительно  
изолированные  
трубопроводы



**FLEXALEN**

PRE-INSULATED PIPES SINCE 1981

**2013** Прайс - лист



мы бережем энергию и окружающую среду

[www.thermaflex.com](http://www.thermaflex.com)



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для отопления и кондиционирования с кислородным барьером  
**Однотрубные системы**

## СТАНДАРТ - FLEXALEN 600

| Внешний вид                                                                         | Артикул      | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр трубы,<br>Днар./Двн., мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Однотрубная система</b>                                                          |              |                                |                                  |             |         |                            |           |
|  | VS-RH50A25   | 50                             | 25 / 20,4                        | мп          | •       | 300                        | 1 150     |
|                                                                                     | VS-RH63A32   | 63                             | 32 / 26,0                        | мп          | •       | 300                        | 1 290     |
|                                                                                     | VS-RH75A40   | 75                             | 40 / 32,6                        | мп          | •       | 300                        | 1 620     |
|                                                                                     | VS-RH90A50   | 90                             | 50 / 40,8                        | мп          | •       | 300                        | 2 160     |
|                                                                                     | VS-RH125A63  | 125                            | 63 / 51,4                        | мп          | •       | 200                        | 2 675     |
|                                                                                     | VS-RH125A75  | 125                            | 75 / 61,2                        | мп          | •       | 200                        | 3 785     |
|                                                                                     | VS-RH160A90  | 160                            | 90 / 73,6                        | мп          | •       | 150                        | 3 990     |
|                                                                                     | VS-R160A110* | 160                            | 110 / 90,0                       | мп          | •       | 100                        | 4 990     |
|                                                                                     | VS-R200A125* | 200                            | 125/102,2                        | мп          | •       | 12-50                      | 6 680     |

\*Примечание: трубы отмеченные \* поставляются без кислородного барьера в соответствии с  
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

## ПРЕМИУМ - FLEXALEN 600 ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| Внешний вид                                                                         | Артикул      | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр трубы,<br>Днар./Двн., мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Однотрубная система</b>                                                          |              |                                |                                  |             |         |                            |           |
|  | VS-RH90A25   | 90                             | 25 / 20,4                        | мп          | •       | 300                        | 1 350     |
|                                                                                     | VS-RH125A32  | 125                            | 32 / 26,0                        | мп          | •       | 200                        | 1 490     |
|                                                                                     | VS-RH125A40  | 125                            | 40 / 32,6                        | мп          | •       | 200                        | 2 290     |
|                                                                                     | VS-RH125A50  | 125                            | 50 / 40,8                        | мп          | •       | 200                        | 2 380     |
|                                                                                     | VS-RH160A50  | 160                            | 50 / 40,8                        | мп          | •       | 150                        | 2 490     |
|                                                                                     | VS-RH160A63  | 160                            | 63 / 51,4                        | мп          | •       | 150                        | 2 840     |
|                                                                                     | VS-RH160A75  | 160                            | 75 / 61,2                        | мп          | •       | 150                        | 3 870     |
|                                                                                     | VS-R200A110* | 200                            | 110 / 90,0                       | мп          | •       | 100                        | 5 100     |

\*Примечание: трубы отмеченные \* поставляются без кислородного барьера в соответствии с  
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

- Складская позиция
- Поставка "под заказ"

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

## Двухтрубные системы

### СТАНДАРТ - FLEXALEN 600

| Внешний вид                                                                        | Артикул       | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр трубы,<br>Днар./Двн., мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Двухтрубная система</b>                                                         |               |                                |                                  |             |         |                            |           |
|  | VS-RH125A2/25 | 125                            | 2 x 25/20,4                      | мп          | •       | 200                        | 1 790     |
|                                                                                    | VS-RH125A2/32 | 125                            | 2 x 32/26,0                      | мп          | •       | 200                        | 2 065     |
|                                                                                    | VS-RH160A2/40 | 160                            | 2 x 40/32,6                      | мп          | •       | 150                        | 2 515     |
|                                                                                    | VS-RH160A2/50 | 160                            | 2 x 50/40,8                      | мп          | •       | 150                        | 3 490     |
|                                                                                    | VS-RH200A2/63 | 200                            | 2 x 63/51,4                      | мп          | •       | 100                        | 5 050     |

## НОВИНКА!!!

Трубы для теплоснабжения небольших объектов (гаражи, бани)

| Внешний вид                                                                         | Артикул      | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр трубы,<br>Днар./Двн., мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Однотрубная система</b>                                                          |              |                                |                                  |             |         |                            |           |
|  | VS-RH40A16   | 40                             | 16 / 11,6                        | мп          | •       | 300                        | 755       |
|                                                                                     | VS-RH40A20   | 40                             | 20 / 14,4                        | мп          | •       | 300                        | 855       |
|                                                                                     | VS-RH50A25   | 50                             | 25 / 20,4                        | мп          | •       | 300                        | 1 150     |
| <b>Двухтрубная система</b>                                                          |              |                                |                                  |             |         |                            |           |
|  | VS-RH63A2/16 | 63                             | 2 x 16 / 11,6                    | мп          | •       | 300                        | 1 250     |
|                                                                                     | VS-RH75A2/20 | 75                             | 2 x 20 / 14,4                    | мп          | •       | 300                        | 1 355     |
|                                                                                     |              |                                |                                  |             |         |                            |           |

- Складская позиция
- Поставка "под заказ"

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для горячего и холодного водоснабжения

## Однотрубные системы

### СТАНДАРТ - FLEXALEN 600

| Внешний вид                                                                        | Артикул     | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр<br>трубы,<br>Днар./Двн.,<br>мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Однотрубная система</b>                                                         |             |                                |                                        |             |         |                            |           |
|  | VS-RS40A16  | 40                             | 16 / 11,6                              | мп          | ●       | 300                        | 890       |
|                                                                                    | VS-RS40A20  | 40                             | 20 / 14,4                              | мп          | ●       | 300                        | 980       |
|                                                                                    | VS-RS50A25  | 50                             | 25 / 20,4                              | мп          | ●       | 300                        | 1 145     |
|                                                                                    | VS-RS63A32  | 63                             | 32 / 26,0                              | мп          | ●       | 300                        | 1 285     |
|                                                                                    | VS-RS75A40  | 75                             | 40 / 32,6                              | мп          | ●       | 300                        | 1 615     |
|                                                                                    | VS-RS90A50  | 90                             | 50 / 40,8                              | мп          | ●       | 300                        | 2 155     |
|                                                                                    | VS-RS125A63 | 125                            | 63 / 51,4                              | мп          | ●       | 200                        | 2 550     |
|                                                                                    | VS-RS125A75 | 125                            | 75 / 61,2                              | мп          | ●       | 200                        | 3 740     |
|                                                                                    | VS-RS160A90 | 160                            | 90 / 73,6                              | мп          | ●       | 150                        | 3 940     |
|                                                                                    | VS-R160A110 | 160                            | 110 / 90,0                             | мп          | ●       | 100                        | 4 990     |
|                                                                                    | VS-R200A125 | 200                            | 125/102,2                              | мп          | ●       | 12-50                      | 6 680     |

### ПРЕМИУМ - FLEXALEN 600

#### МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| Внешний вид                                                                        | Артикул     | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр<br>трубы,<br>Днар./Двн.,<br>мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Однотрубная система</b>                                                         |             |                                |                                        |             |         |                            |           |
|  | VS-RS90A25  | 90                             | 25 / 20,4                              | мп          | ●       | 300                        | 1 345     |
|                                                                                    | VS-RS125A32 | 125                            | 32 / 26,0                              | мп          | ●       | 200                        | 1 480     |
|                                                                                    | VS-RS125A40 | 125                            | 40 / 32,6                              | мп          | ●       | 200                        | 2 285     |
|                                                                                    | VS-RS160A50 | 160                            | 50 / 40,8                              | мп          | ●       | 150                        | 2 480     |
|                                                                                    | VS-RS160A75 | 160                            | 75 / 61,2                              | мп          | ●       | 150                        | 3 860     |
|                                                                                    | VS-R200A110 | 200                            | 110 / 90,0                             | мп          | ●       | 100                        | 5 100     |

● Складская позиция

● Поставка "под заказ"

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция  
Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

## Двухтрубные системы

### СТАНДАРТ - FLEXALEN 600

| Внешний вид                                                                      | Артикул       | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр<br>трубы,<br>Днар./Двн.,<br>мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Двухтрубная система</b>                                                       |               |                                |                                        |             |         |                            |           |
|  | VS-RS75A2/20  | 75                             | 2 x 20/14,4                            | мп          | ●       | 300                        | 1 350     |
|                                                                                  | VS-RS125A2/25 | 125                            | 2 x 25/20,4                            | мп          | ●       | 200                        | 1 780     |
|                                                                                  | VS-RS125A2/32 | 125                            | 2 x 32/26,0                            | мп          | ●       | 200                        | 2 055     |
|                                                                                  | VS-RS160A2/40 | 160                            | 2 x 40/32,6                            | мп          | ●       | 150                        | 2 505     |
|                                                                                  | VS-RS160A2/50 | 160                            | 2 x 50/40,8                            | мп          | ●       | 150                        | 3 480     |
|                                                                                  | VS-RS200A2/63 | 200                            | 2 x 63/51,4                            | мп          | ●       | 100                        | 5 040     |

## Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания

| Внешний вид                                                                        | Артикул         | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр<br>трубы,<br>Днар./Двн.,<br>мм | Ед.<br>изм. | Наличие | Мак<br>длина в<br>бухте, м | Цена/м.п. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Однотрубная система</b>                                                         |                 |                                |                                        |             |         |                            |           |
|  | FV+RS63A25-FPC  | 63                             | 25 / 20,4                              | мп          | ●       | 150                        | 1 210     |
|                                                                                    | FV+RS75A32-FPC  | 75                             | 32 / 26,0                              | мп          | ●       | 150                        | 1 450     |
|                                                                                    | FV+RS75A40-FPC  | 75                             | 40 / 32,6                              | мп          | ●       | 150                        | 1 760     |
|                                                                                    | FV+RS90A50-FPC  | 90                             | 50 / 40,8                              | мп          | ●       | 150                        | 2 180     |
|                                                                                    | FV+RS125A63-FPC | 125                            | 63 / 51,4                              | мп          | ●       | 150                        | 2 590     |
|                                                                                    | FV+RS125A75-FPC | 125                            | 75 / 61,2                              | мп          | ●       | 150                        | 2 830     |
|                                                                                    | FV+RS160A90-FPC | 160                            | 90 / 73,6                              | мп          | ●       | 100                        | 3 950     |
|                                                                                    | FV+R160A110-FPC | 200                            | 110 / 90,0                             | мп          | ●       | 100                        | 4 960     |

Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м

### Греющий саморегулирующийся кабель 20W/м

| Внешний вид                                                                        | Артикул    | Макс мощность, Вт | Ед. | Наличие |     | Цена/м.п. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|---------|-----|-----------|
|  | TRACECO-20 | 20                | мп  | ●       | 500 | 525       |

### Комплектующие

| Артикул          | Наименование                                               | Цена/ед. |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 07-5807-000-9920 | Монтажный набор для кабеля (соединение и концевая заделка) | 570      |
| 05-0060-0087     | Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком                      | 6 490    |
| 07-5807-01       | Комплект для Т-образного соединения кабеля                 | 850      |

- Складская позиция
- Доставка "под заказ"

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей




## МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

Пример чтения артикула многотрубной системы:

**FV-R160H2/32A25A20** – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2\*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)

**FV-R160H2/32A25A20**



1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;
2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;
- 3- 4. H2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).  
Индекс **H** указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;  
A25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера);  
A20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера).

**Многотрубные системы \***

\* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).

| Артикул                  | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п.    |
|--------------------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>2-трубные системы</b> |             |                |              |
| <b>FV+RS125A32A25</b>    | <b>2</b>    | <b>150</b>     | <b>2 100</b> |
| <b>FV+RS160A40A25</b>    | <b>2</b>    | <b>100</b>     | <b>2 750</b> |
| <b>FV+RS160A50A25</b>    | <b>2</b>    | <b>100</b>     | <b>2 883</b> |
| <b>FV+RS200A50A25</b>    | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>2 905</b> |
| <b>FV+RS200A63A32</b>    | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>4 396</b> |
| <b>FV+R125A20A16</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>2 325</b> |
| <b>FV+R125A25A16</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>2 544</b> |
| <b>FV+R125A32A16</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>2 666</b> |
| <b>FV+R125A32A20</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>2 730</b> |
| <b>FV+R160A20A16</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>2 935</b> |
| <b>FV+R160A25A16</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>3 155</b> |
| <b>FV+R160A25A20</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>3 218</b> |
| <b>FV+R160A32A16</b>     | <b>2</b>    | <b>150</b>     | <b>3 276</b> |
| <b>FV+R160A32A20</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>3 340</b> |
| <b>FV+R160A32A25</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>3 560</b> |
| <b>FV+R160A40A20</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>3 526</b> |
| <b>FV+R160A40A32</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>2 750</b> |
| <b>FV+R160A50A16</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>3 724</b> |
| <b>FV+R160A50A32</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>3 190</b> |
| <b>FV+R160A63A25</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>4 491</b> |
| <b>FV+R200A32A25</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>4 184</b> |
| <b>FV+R200A40A16</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>4 086</b> |
| <b>FV+R200A40A20</b>     | <b>2</b>    | <b>50</b>      | <b>4 150</b> |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



## МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

|                   |   |    |       |
|-------------------|---|----|-------|
| FV+R200A40A25     | 2 | 50 | 4 370 |
| FV+R200A40A32     | 2 | 50 | 4 492 |
| FV+R200A50A16     | 2 | 50 | 4 348 |
| FV+R200A50A20     | 2 | 50 | 4 412 |
| FV+R200A50A32     | 2 | 50 | 4 753 |
| FV+R200A50A40     | 2 | 50 | 4 290 |
| FV+R200A63A25     | 2 | 50 | 5 115 |
| FV+R200A63A40     | 2 | 50 | 5 423 |
| 3-трубные системы |   |    |       |
| FV+R90A2/20A16    | 3 | 50 | 2 327 |
| FV+R90H2/25A16    | 3 | 50 | 2 834 |
| FV+R90H2/25A20    | 3 | 50 | 2 898 |
| FV+R125A2/20A16   | 3 | 50 | 2 539 |
| FV+R125A2/25A20   | 3 | 50 | 3 042 |
| FV+R125A3/20      | 3 | 50 | 2 603 |
| FV+R125A2/20A25   | 3 | 50 | 2 822 |
| FV+R125A3/25      | 3 | 50 | 3 261 |
| FV+R125H2/25A20   | 3 | 50 | 3 110 |
| FV+R160A2/20A16   | 3 | 50 | 3 149 |
| FV+R160A2/20A25   | 3 | 50 | 3 433 |
| FV+R160A2/25A16   | 3 | 50 | 3 588 |
| FV+R160A2/25A20   | 3 | 50 | 3 652 |
| FV+R160A2/32A16   | 3 | 50 | 3 832 |
| FV+R160A2/32A20   | 3 | 50 | 3 896 |
| FV+R160A2/32A25   | 3 | 50 | 4 115 |
| FV+R160A3/20      | 3 | 50 | 3 213 |
| FV+R160A3/25      | 3 | 50 | 3 871 |
| FV+R160A3/32      | 3 | 50 | 4 237 |
| FV+R160H2/40A32   | 3 | 50 | 4 739 |
| FV+R160A32A25A16  | 3 | 50 | 3 710 |
| FV+R160H2/25A20   | 3 | 50 | 3 720 |
| FV+R160H2/25A25   | 3 | 50 | 3 939 |
| FV+R160H2/25A32   | 3 | 50 | 4 061 |
| FV+R160A2/25A32   | 3 | 50 | 3 993 |
| FV+R160H2/25A40   | 3 | 50 | 4 247 |
| FV+R160H2/32A20   | 3 | 50 | 3 994 |
| FV+R160H2/32A25   | 3 | 50 | 4 213 |
| FV+R200A2/25A40   | 3 | 50 | 4 803 |
| FV+R200A2/32A25   | 3 | 50 | 4 739 |
| FV+R200A2/40A25   | 3 | 50 | 5 111 |
| FV+R200A2/40A32   | 3 | 50 | 5 233 |
| FV+R200A2/50A25   | 3 | 50 | 5 635 |
| FV+R200A2/50A32   | 3 | 50 | 5 757 |
| FV+R200A2/50A40   | 3 | 50 | 5 942 |
| FV+R200A3/32      | 3 | 50 | 4 861 |
| FV+R200A3/40      | 3 | 50 | 5 419 |
| FV+R200A3/50      | 3 | 50 | 6 204 |
| FV+R200A40A32A20  | 3 | 50 | 4 706 |
| FV+R200A50A25A20  | 3 | 50 | 4 846 |
| FV+R200A50A40A25  | 3 | 50 | 5 373 |
| FV+R200H2/32A32   | 3 | 50 | 4 959 |
| FV+R200H2/40A25   | 3 | 50 | 5 242 |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



## МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

|                    |   |    |       |
|--------------------|---|----|-------|
| FV+R200H2/40A32    | 3 | 50 | 5 363 |
| FV+R200H2/40A40    | 3 | 50 | 5 549 |
| FV+R200H2/40H32    | 3 | 50 | 5 412 |
| FV+R200H2/50A20    | 3 | 50 | 5 586 |
| FV+R200H2/50A25    | 3 | 50 | 5 805 |
| FV+R200H2/50A32    | 3 | 50 | 5 927 |
| FV+R200H2/50A40    | 3 | 50 | 6 113 |
| FV+R200H2/50A50    | 3 | 50 | 6 375 |
| FV+R200H3/32       | 3 | 50 | 5 008 |
| FV+R90A3/16        | 3 | 50 | 2 199 |
| 4-трубные системы  |   |    |       |
| FV+R125H2/25A2/16  | 4 | 50 | 3 196 |
| FV+R125H2/25A25A16 | 4 | 50 | 3 479 |
| FV+R160A2/20A2/16  | 4 | 50 | 3 300 |
| FV+R160A2/20A32A25 | 4 | 50 | 3 988 |
| FV+R160A2/25A2/20  | 4 | 50 | 3 866 |
| FV+R160A2/25A20A16 | 4 | 50 | 3 802 |
| FV+R160A2/25A32A20 | 4 | 50 | 4 208 |
| FV+R160A2/25A40A20 | 4 | 50 | 4 393 |
| FV+R160A2/32A2/16  | 4 | 50 | 3 982 |
| FV+R160A2/32A2/20  | 4 | 50 | 4 110 |
| FV+R160A2/32A2/25  | 4 | 50 | 4 549 |
| FV+R160A2/32A20A16 | 4 | 50 | 4 046 |
| FV+R160A2/32A25A16 | 4 | 50 | 4 266 |
| FV+R160A2/32A25A20 | 4 | 50 | 4 329 |
| FV+R160A3/20A16    | 4 | 50 | 3 364 |
| FV+R160A3/25A16    | 4 | 50 | 4 022 |
| FV+R160A3/25A20    | 4 | 50 | 4 086 |
| FV+R160A3/32A20    | 4 | 50 | 4 451 |
| FV+R160A3/32A25    | 4 | 50 | 4 671 |
| FV+R160A4/20       | 4 | 50 | 3 427 |
| FV+R160A4/25       | 4 | 50 | 4 305 |
| FV+R160H2/25A2/16  | 4 | 50 | 3 807 |
| FV+R160H2/25A2/20  | 4 | 50 | 3 934 |
| FV+R160H2/25A2/25  | 4 | 50 | 4 373 |
| FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | 3 870 |
| FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | 3 360 |
| FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | 3 360 |
| FV+R160H2/25A32A16 | 4 | 50 | 3 590 |
| FV+R160H2/25A32A20 | 4 | 50 | 3 600 |
| FV+R160H2/25A40A20 | 4 | 50 | 4 461 |
| FV+R160H2/32A2/16  | 4 | 50 | 4 080 |
| FV+R160H2/32A2/20  | 4 | 50 | 4 208 |
| FV+R160H2/32A2/25  | 4 | 50 | 4 290 |
| FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | 4 144 |
| FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | 3 685 |
| FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | 3 690 |
| FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | 3 700 |
| FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | 3 720 |
| FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | 4 040 |
| FV+R160H2/32A32A32 | 4 | 50 | 4 290 |
| FV+R160H2/32H2/25  | 4 | 50 | 4 715 |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



## МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

|                     |   |    |       |
|---------------------|---|----|-------|
| FV+R160H2/40A25A20  | 4 | 50 | 4 832 |
| FV+R160H2/40A2/25   | 4 | 50 | 5 051 |
| FV+R160H2/40A32A16  | 4 | 50 | 4 680 |
| FV+R160H2/40A32A20  | 4 | 50 | 4 690 |
| FV+R160H2/40A32A25  | 4 | 50 | 4 700 |
| FV+R160H2/40H2/32   | 4 | 50 | 5 393 |
| FV+R160H32A32A25A20 | 4 | 50 | 4 378 |
| FV+R160H4/25        | 4 | 50 | 4 441 |
| FV+R200A2/25A32A20  | 4 | 50 | 4 832 |
| FV+R200A2/32A40A20  | 4 | 50 | 5 261 |
| FV+R200A2/32A40A25  | 4 | 50 | 5 481 |
| FV+R200A2/40A2/16   | 4 | 50 | 4 978 |
| FV+R200A2/40A2/20   | 4 | 50 | 5 106 |
| FV+R200A2/40A2/25   | 4 | 50 | 5 545 |
| FV+R200A2/40A2/32   | 4 | 50 | 5 788 |
| FV+R200A2/40A25A16  | 4 | 50 | 5 261 |
| FV+R200A2/40A25A20  | 4 | 50 | 5 325 |
| FV+R200A2/40A32A16  | 4 | 50 | 5 383 |
| FV+R200A2/40A32A20  | 4 | 50 | 5 447 |
| FV+R200A2/40A32A25  | 4 | 50 | 5 666 |
| FV+R200A2/40A40A25  | 4 | 50 | 5 852 |
| FV+R200A2/40A50A25  | 4 | 50 | 6 114 |
| FV+R200A2/40A50A32  | 4 | 50 | 6 236 |
| FV+R200A2/50A2/25   | 4 | 50 | 6 068 |
| FV+R200A2/50A2/32   | 4 | 50 | 6 312 |
| FV+R200A2/50A25A16  | 4 | 50 | 5 785 |
| FV+R200A2/50A25A20  | 4 | 50 | 5 849 |
| FV+R200A2/50A32A20  | 4 | 50 | 5 971 |
| FV+R200A2/50A32A25  | 4 | 50 | 6 190 |
| FV+R200A2/50A40A25  | 4 | 50 | 6 376 |
| FV+R200A2/50A40A32  | 4 | 50 | 6 498 |
| FV+R200A3/32A16     | 4 | 50 | 5 011 |
| FV+R200A3/32A20     | 4 | 50 | 5 075 |
| FV+R200A3/32A25     | 4 | 50 | 5 295 |
| FV+R200A3/32A50     | 4 | 50 | 5 864 |
| FV+R200A3/40A20     | 4 | 50 | 5 633 |
| FV+R200A3/40A25     | 4 | 50 | 5 852 |
| FV+R200A3/40A32     | 4 | 50 | 5 974 |
| FV+R200A4/32        | 4 | 50 | 5 417 |
| FV+R200H2/25A20A16  | 4 | 50 | 4 495 |
| FV+R200H2/25A32A25  | 4 | 50 | 5 119 |
| FV+R200H2/32A2/32   | 4 | 50 | 5 514 |
| FV+R200H2/32A25A20  | 4 | 50 | 5 051 |
| FV+R200H2/32A32A16  | 4 | 50 | 3 961 |
| FV+R200H2/32A32A20  | 4 | 50 | 5 173 |
| FV+R200H2/32A32A25  | 4 | 50 | 4 093 |
| FV+R200H2/32A40A20  | 4 | 50 | 5 359 |
| FV+R200H2/32A40A25  | 4 | 50 | 5 578 |
| FV+R200H2/32H2/25   | 4 | 50 | 5 339 |
| FV+R200H2/32H40A25  | 4 | 50 | 4 704 |
| FV+R200H2/40A2/16   | 4 | 50 | 5 109 |
| FV+R200H2/40A2/25   | 4 | 50 | 5 675 |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



## МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

|                      |   |    |       |
|----------------------|---|----|-------|
| FV+R200H2/40A2/32    | 4 | 50 | 5 919 |
| FV+R200H2/40A2/40    | 4 | 50 | 6 291 |
| FV+R200H2/40A25A16   | 4 | 50 | 5 392 |
| FV+R200H2/40A25A20   | 4 | 50 | 5 456 |
| FV+R200H2/40A32A16   | 4 | 50 | 4 137 |
| FV+R200H2/40A32A20   | 4 | 50 | 5 578 |
| FV+R200H2/40A32A25   | 4 | 50 | 5 797 |
| FV+R200H2/40A40A16   | 4 | 50 | 5 700 |
| FV+R200H2/40A40A20   | 4 | 50 | 4 570 |
| FV+R200H2/40A40A25   | 4 | 50 | 4 575 |
| FV+R200H2/40A40A32   | 4 | 50 | 4 580 |
| FV+R200H2/40A40A40   | 4 | 50 | 4 650 |
| FV+R200H2/40A50A25   | 4 | 50 | 6 245 |
| FV+R200H2/40A50A32   | 4 | 50 | 6 367 |
| FV+R200H2/40H2/25    | 4 | 50 | 5 743 |
| FV+R200H2/40H2/32    | 4 | 50 | 6 017 |
| FV+R200H2/50A2/25    | 4 | 50 | 6 239 |
| FV+R200H2/50A2/32    | 4 | 50 | 6 483 |
| FV+R200H2/50A25A20   | 4 | 50 | 6 019 |
| FV+R200H2/50A32A20   | 4 | 50 | 6 141 |
| FV+R200H2/50A32A25   | 4 | 50 | 6 361 |
| FV+R200H2/50A40A20   | 4 | 50 | 6 327 |
| FV+R200H2/50A40A25   | 4 | 50 | 6 547 |
| FV+R200H2/50A40A32   | 4 | 50 | 6 668 |
| FV+R200H2/50A50A25   | 4 | 50 | 6 808 |
| FV+R200H2/50A50A32   | 4 | 50 | 6 930 |
| FV+R200H4/32         | 4 | 50 | 5 612 |
| FV+R200H4/40         | 4 | 50 | 6 421 |
| 5-трубные системы    |   |    |       |
| FV+R160A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 4 017 |
| FV+R160A2/25A3/20    | 5 | 50 | 4 080 |
| FV+R160A3/25A2/20    | 5 | 50 | 4 300 |
| FV+R160A4/25A20      | 5 | 50 | 4 519 |
| FV+R160H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 4 085 |
| FV+R160H2/25A3/16    | 5 | 50 | 4 861 |
| FV+R160A2/20A3/16    | 5 | 50 | 3 450 |
| FV+R160H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | 4 587 |
| FV+R160H2/25A2/20A25 | 5 | 50 | 4 368 |
| FV+R160H2/25A3/25    | 5 | 50 | 4 807 |
| FV+R160H2/25A3/20    | 5 | 50 | 4 148 |
| FV+R160H2/25A3/25    | 5 | 50 | 4 807 |
| FV+R160H4/25A20      | 5 | 50 | 4 655 |
| FV+R200A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 4 641 |
| FV+R200A2/32A3/25    | 5 | 50 | 5 606 |
| FV+R200A2/32A2/25A16 | 5 | 50 | 5 323 |
| FV+R200H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 4 709 |
| FV+R200H2/32A2/20A16 | 5 | 50 | 4 982 |
| FV+R200H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | 5 211 |
| FV+R200H2/32A2/25A20 | 5 | 50 | 5 485 |
| FV+R200H2/32A2/32A20 | 5 | 50 | 5 729 |
| FV+R200H2/32A2/32A25 | 5 | 50 | 5 948 |
| FV+R200H2/32A3/20    | 5 | 50 | 5 046 |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей



## МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

|                         |   |    |       |
|-------------------------|---|----|-------|
| FV+R200H2/32A3/25       | 5 | 50 | 5 704 |
| FV+R200H2/32H2/25A20    | 5 | 50 | 5 553 |
| FV+R200H2/40A3/25       | 5 | 50 | 6 109 |
| FV+R200H2/40A2/25A20    | 5 | 50 | 5 889 |
| FV+R200H2/40H2/25A20    | 5 | 50 | 5 957 |
| 6-трубные системы       |   |    |       |
| FV+R160A4/20A2/25       | 6 | 50 | 4 295 |
| FV+R200A2/25A4/32       | 6 | 50 | 6 284 |
| FV+R200A2/32A4/25       | 6 | 50 | 6 040 |
| FV+R200H2/32A4/25       | 6 | 50 | 6 138 |
| FV+R200A4/25A2/20       | 6 | 50 | 5 358 |
| FV+R200A4/32A25A20      | 6 | 50 | 6 064 |
| FV+R200H4/25A2/16       | 6 | 50 | 5 366 |
| FV+R200H4/25A20A16      | 6 | 50 | 5 430 |
| FV+R200H4/25A2/20       | 6 | 50 | 5 494 |
| FV+R200H4/25A2/25       | 6 | 50 | 5 932 |
| FV+R200H4/25A25A20      | 6 | 50 | 5 713 |
| FV+R200H4/32A2/25       | 6 | 50 | 6 480 |
| FV+R200H4/32A25A20      | 6 | 50 | 6 260 |
| FV+R200H4/32A32A20      | 6 | 50 | 6 382 |
| FV+R200H2/32H2/25A25A20 | 6 | 50 | 5 987 |
| FV+R200H2/32H2/25A2/16  | 6 | 50 | 5 639 |
| FV+R200H4/32H2/25       | 6 | 50 | 6 548 |

По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.



Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция  
Предизолированные  
трубопроводы

www.thermaflex.ru


ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Для отопления, горячего и холодного водоснабжения

## FLEXALEN 1000 в штангах

| Внешний вид                                                                        | Артикул     | Диаметр<br>кожуха<br>Днар., мм | Диаметр<br>трубы,<br>Днар./Двн.,<br>мм | Ед. изм. | Наличие | Поставка в<br>штангах | Цена/м. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|-----------------------|---------|
| Для систем отопления и водоснабжения                                               |             |                                |                                        |          |         |                       |         |
|   | F-SL200A125 | 200                            | 125 / 102,2                            | штанга   | ●       | 6м; 11,8м             | 6 680   |
|  | FV-R225A140 | 225                            | 140 / 114,6                            | штанга   | ●       | 6м; 11,8м             | 9 700   |
|                                                                                    | FV-R250A160 | 250                            | 160 / 130,8                            | штанга   | ●       | 6м; 11,8м             | 12 100  |
|                                                                                    | FV-R315A225 | 315                            | 225 / 184,2                            | штанга   | ●       | 5,8м                  | 22 900  |

Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с уже надетыми на торцы термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.

## Изолированные каналы (кожухи) для индивидуальных решений

| Внешний вид                                                                         | Артикул   | D наружн,<br>мм | D внутр,<br>мм | Ед.изм. | Наличие | Кол-во в уп., м | Цена/м.п. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------|---------|-----------------|-----------|
|  | FV+ISR40  | 40              | 18-23          | м       | ●       | 300             | 234       |
|                                                                                     | FV+ISR50  | 50              | 23-28          | м       | ●       | 300             | 298       |
|                                                                                     | FV+ISR63  | 63              | 30-35          | м       | ●       | 200             | 429       |
|                                                                                     | FV+ISR75  | 75              | 38-43          | м       | ●       | 200             | 523       |
|                                                                                     | FV-ISR90  | 90              | 40-45          | м       | ●       | 200             | 1 094     |
|                                                                                     | FV-ISR125 | 125             | 63-68          | м       | ●       | 200             | 1 341     |
|                                                                                     | FV-ISR160 | 160             | 90-95          | м       | ●       | 150             | 2 053     |
|                                                                                     | FV-ISR200 | 200             | 110-115        | м       | ●       | 100             | 2 780     |

● Складская позиция

● Поставка "под заказ"

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
П/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## Несущие полибутеновые трубы

| Внешний вид                                                                        | Артикул       | Днар, мм | Стенка, мм | Двнутр, мм | Кол-во в уп., м | Цена/м. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-----------------|---------|
| <b>Для систем водоснабжения в бухтах</b>                                           |               |          |            |            |                 |         |
|    | PB-16A/102M   | 16       | 2,2        | 11,6       | 102             | 153     |
|                                                                                    | PB-20A/102M   | 20       | 2,8        | 14,4       | 102             | 217     |
|                                                                                    | PB-25A/102M   | 25       | 2,3        | 20,4       | 102             | 466     |
|                                                                                    | PB-32A/102M   | 32       | 3,0        | 26,0       | 102             | 597     |
|                                                                                    | PB-40A/102M   | 40       | 3,7        | 32,6       | 102             | 798     |
|                                                                                    | PB-50A/102M   | 50       | 4,6        | 40,8       | 102             | 1 079   |
|                                                                                    | PB-63A/102M   | 63       | 5,8        | 51,4       | 102             | 1 598   |
|                                                                                    | PB-75A/102M   | 75       | 6,9        | 61,2       | 102             | 2 161   |
| <b>Для систем отопления (с кислородным барьером) в бухтах</b>                      |               |          |            |            |                 |         |
|  | PB-25H/102M   | 25       | 2,3        | 20,4       | 102             | 503     |
|                                                                                    | PB-32H/102M   | 32       | 3,0        | 26,0       | 102             | 650     |
|                                                                                    | PB-40H/102M   | 40       | 3,7        | 32,6       | 102             | 868     |
|                                                                                    | PB-50H/102M   | 50       | 4,6        | 40,8       | 102             | 1 171   |
|                                                                                    | PB-63H/102M   | 63       | 5,8        | 51,4       | 102             | 1 724   |
|                                                                                    | PB-75H/102M   | 75       | 6,9        | 61,2       | 102             | 2 320   |
| <b>Для водоснабжения в штангах</b>                                                 |               |          |            |            |                 |         |
|  | PB-16A/5,8M   | 16       | 2,2        | 11,6       | 5,8             | 1 672   |
|                                                                                    | PB-20A/5,8M   | 20       | 2,8        | 14,4       | 5,8             | 2 448   |
|                                                                                    | PB-25A/6M     | 25       | 2,3        | 20,4       | 6               | 1 879   |
|                                                                                    | PB-32A/6M     | 32       | 3,0        | 26,0       | 6               | 2 852   |
|                                                                                    | PB-40A/6M     | 40       | 3,7        | 32,6       | 6               | 4 218   |
|                                                                                    | PB-50A/6M     | 50       | 4,6        | 40,8       | 6               | 6 149   |
|                                                                                    | PB-63A/6M     | 63       | 5,8        | 51,4       | 6               | 9 947   |
|                                                                                    | PB-75A/6M     | 75       | 6,9        | 61,2       | 6               | 13 648  |
|                                                                                    | PB-90A/6M     | 90       | 8,2        | 73,6       | 6               | 19 261  |
| <b>Для систем отопления в штангах</b>                                              |               |          |            |            |                 |         |
|  | PB-25H/6M     | 25       | 2,3        | 20,4       | 6               | 2 087   |
|                                                                                    | PB-32H/6M     | 32       | 3,0        | 26,0       | 6               | 3 096   |
|                                                                                    | PB-40H/6M     | 40       | 3,7        | 32,6       | 6               | 4 592   |
|                                                                                    | PB-50H/6M     | 50       | 4,6        | 40,8       | 6               | 7 021   |
|                                                                                    | PB-63H/6M     | 63       | 5,8        | 51,4       | 6               | 10 696  |
|                                                                                    | PB-75H/6M     | 75       | 6,9        | 61,2       | 6               | 13 615  |
|                                                                                    | PB-90H/6M     | 90       | 8,2        | 73,6       | 6               | 20 262  |
| <b>Для систем отопления и водоснабжения в штангах</b>                              |               |          |            |            |                 |         |
|  | PB-110A/11,8M | 110      | 10,0       | 90,0       | 11,8            | 52 949  |
|                                                                                    | PB-110A/6M    | 110      | 10,0       | 90,0       | 6               | 27 015  |
|                                                                                    | PB-125A/11,8M | 125      | 11,4       | 102,2      | 11,8            | 67 834  |
|                                                                                    | PB-125A/6M    | 125      | 11,4       | 102,2      | 6               | 35 943  |
|                                                                                    | PB-140A/11,8M | 140      | 12,7       | 114,6      | 11,8            | 84 354  |
|                                                                                    | PB-140A/6M    | 140      | 12,7       | 114,6      | 6               | 44 364  |
|                                                                                    | PB-160A/11,8M | 160      | 14,6       | 130,8      | 11,8            | 108 852 |
|                                                                                    | PB-160A/6M    | 160      | 14,6       | 130,8      | 6               | 57 726  |
|                                                                                    | PB-225A/5,8M  | 225      | 20,4       | 184,2      | 5,8             | 105 323 |

\*Примечание: трубы диаметрами от 110 до 225мм поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
П/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## Резиновые защитные наконечники Гидроизоляция торцов трубопроводов Для FLEXALEN 600 и 1000+

| Внешний вид                                                                     | Артикул              | Трубы / кожух, мм                                                       | Ед.изм. | Цена/ед. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>Резиновые защитные наконечники для двух несущих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600</b>      |                      |                                                                         |         |          |
|                                                                                 | VS-MAN63A2/20-A2/16  | 2/16 - 2/20 / 63                                                        | шт.     | 551      |
|                                                                                 | VS-MAN75A2/20-A2/16  | 2/16 - 2/20 / 75                                                        | шт.     | 626      |
|                                                                                 | VS-MAN90A2/25-A2/16  | 2/16 - 2/25 / 90                                                        | шт.     | 733      |
|                                                                                 | VS-MAN125A2/32-A2/20 | 2/20 - 2/32 / 125                                                       | шт.     | 1 380    |
|                                                                                 | VS-MAN160A2/50-A2/32 | 2/32 - 2/50 / 160                                                       | шт.     | 1 805    |
|                                                                                 | VS-MAN200A2/63       | 2/63 / 200                                                              | шт.     | 2 048    |
| <b>Резиновые защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН-600</b>    |                      |                                                                         |         |          |
|                                                                                 | VS-MAN40A20-A16      | 20-16 / 40                                                              | шт.     | 540      |
|                                                                                 | VS-MAN50A25-A20      | 25-20 / 50                                                              | шт.     | 580      |
|                                                                                 | VS-MAN63A32-A16      | 32-25-20-16 / 63                                                        | шт.     | 562      |
|                                                                                 | VS-MAN75A40-A16      | 40-32-25-20 / 75                                                        | шт.     | 726      |
|                                                                                 | VS-MAN90A50-A20      | 50-40-32-25-20 / 90                                                     | шт.     | 1 644    |
|                                                                                 | VS-MAN125A75-A32     | 75-63-50-40-32 / 125                                                    | шт.     | 2 158    |
|                                                                                 | VS-MAN160A90-A50     | 110-90-75-63-50 / 160                                                   | шт.     | 2 165    |
|                                                                                 | VS-MAN160A110        | 110 / 160                                                               | шт.     | 2 290    |
|                                                                                 | VS-MAN200A125-A110   | 125-110 / 200                                                           | шт.     | 2 329    |
| <b>Резиновые защитные наконечники для многотрубной системы, ФЛЕКСАЛЕН 1000+</b> |                      |                                                                         |         |          |
|                                                                                 | FV+MAN160ML          | 2x(20-25) / 160<br>20-25-32 / 160<br>25-32-40 / 160                     | шт.     | 2 607    |
|                                                                                 | FV+MAN200ML          | 20-25-32 / 200<br>25-32-40 / 200<br>32-40-50 / 200<br>32-40-50-63 / 200 | шт.     | 3 077    |

## Для FLEXALEN 1000

| Внешний вид                                                                                  | Артикул         | Трубы / кожух, мм | Ед.изм. | Цена/ед. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|----------|
| <b>Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах</b> |                 |                   |         |          |
|                                                                                              | FV-MAN225A140-R | 140 / 225         | шт.     | 590      |
|                                                                                              | FV-MAN250A160-R | 160 / 250         | шт.     | 620      |
|                                                                                              | FV-MAN315A225-R | 225 / 315         | шт.     | 750      |

## Термоусадочные рукава

| Внешний вид | Артикул         | Размер               | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|----------|
|             | FV-SCHRB63-40   | 63-40 (95-26 mm)     | шт.     | 481      |
|             | FV-SCHRB90-75   | 90-75 (115-62 Mm)    | шт.     | 533      |
|             | FV-SCHRB110     | 110 (145-83 Mm)      | шт.     | 590      |
|             | FV-SCHRB125     | 125 (170-95 Mm)      | шт.     | 656      |
|             | FV-SCHRB160     | 160 (195-130 Mm)     | шт.     | 738      |
|             | FV-SCHRB200-225 | 225/200 (255-175 Mm) | шт.     | 954      |
|             | FV-SCHRB250     | 250 (310-205 Mm)     | шт.     | 1 215    |
|             | FV-SCHRB315     | 315 (360-240 Mm)     | шт.     | 2 341    |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
П/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225  
В БАНКЕ Сбербанка России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## ФИКСАТОРЫ

Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.

| Внешний вид                                                                         | Артикул       | Трубы, мм | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|----------|
| <b>Двойные фиксаторы</b>                                                            |               |           |         |          |
|    | FV-RCLAMP2/25 | 2 x 25    | шт.     | 5 763    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP2/32 | 2 x 32    | шт.     | 5 918    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP2/40 | 2 x 40    | шт.     | 5 907    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP2/50 | 2 x 50    | шт.     | 5 984    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP2/63 | 2 x 63    | шт.     | 6 183    |
| <b>Одинарные фиксаторы</b>                                                          |               |           |         |          |
|    | FV-RCLAMP25   | 25        | шт.     | 3 787    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP32   | 32        | шт.     | 3 975    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP40   | 40        | шт.     | 4 538    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP50   | 50        | шт.     | 4 615    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP140  | 140       | шт.     | 5 876    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP160  | 160       | шт.     | 8 606    |
|                                                                                     | FV-RCLAMP225  | 225       | шт.     | 7 254    |
| <b>Одинарные фиксаторы усиленные</b>                                                |               |           |         |          |
|  | FV-RCLAMP63   | 63        | шт.     | 15 899   |
|                                                                                     | FV-RCLAMP75   | 75        | шт.     | 15 899   |
|                                                                                     | FV-RCLAMP90   | 90        | шт.     | 16 230   |
|                                                                                     | FV-RCLAMP110  | 110       | шт.     | 18 769   |
|                                                                                     | FV-RCLAMP125  | 125       | шт.     | 20 536   |

## Комплекты прохода сквозь стену.

| Внешний вид                                                                                     | Артикул     | Днар/Двн/Длина, мм  | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|----------|
| <b>Комплект прохода сквозь стену (гильза гофрированная + термоусадочный рукав)</b>              |             |                     |         |          |
|              | FV-MD90     | 110 / 95 / 500      | шт.     | 2 035    |
|                                                                                                 | FV-MD125    | 160 / 138 / 500     | шт.     | 2 360    |
|                                                                                                 | FV-MD160    | 200 / 176 / 500     | шт.     | 3 684    |
|                                                                                                 | FV-MD200    | 250 / 216 / 500     | шт.     | 5 288    |
|                                                                                                 | FV-MD250    | 280 / 271,2 / 1000  | шт.     | 7 860    |
| <b>Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент).</b>                          |             |                     |         |          |
|              | FV-MD90DRS  | 110 / 105 / 500     | шт.     | 2 655    |
|                                                                                                 | FV-MD125DRS | 140 / 134 / 500     | шт.     | 3 408    |
|                                                                                                 | FV-MD160DRS | 180 / 174 / 500     | шт.     | 4 126    |
|                                                                                                 | FV-MD200DRS | 225 / 218 / 500     | шт.     | 5 919    |
| <b>Манжета стенового ввода</b>                                                                  |             |                     |         |          |
|              | FV-MD225M-R | 225                 | шт.     | 1 550    |
|                                                                                                 | FV-MD250M-R | 250                 | шт.     | 1 750    |
|                                                                                                 | FV-MD315M-R | 315                 | шт.     | 2 150    |
| <b>Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент). Давление воды до 1,5 bar</b> |             |                     |         |          |
|              | FV-MD90KB   | Двнутр.90/Днар.120  | шт.     | 4 483    |
|                                                                                                 | FV-MD125KB  | Двнутр.125/Днар.150 | шт.     | 5 546    |
|                                                                                                 | FV-MD160KB  | Двнутр.160/Днар.200 | шт.     | 7 860    |
|                                                                                                 | FV-MD200KB  | Двнутр.200/Днар.250 | шт.     | 8 960    |
| <b>Используется только для круглых, просверленных отверстий в стене (фундаменте)</b>            |             |                     |         |          |
| <b>Лента сигнальная "ВНИМАНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ"</b>                                                    |             |                     |         |          |
|              |             | 250 м.пог           | рулон   | 1 500,00 |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция  
Предизолированные  
трубопроводы

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
П/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанка России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

| Изолирующий элемент прямой (теплоизоляция и термоусадочные рукава идут в комплекте) |                             |                    |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|----------|
| Внешний вид                                                                         | Артикул                     | Днар/Двн/Длина, мм | Ед.изм. | Цена/ед. |
|    | Комплектуется РЕ изоляцией  |                    |         |          |
|                                                                                     | FV-UM40PO                   | 50 / 45 / 600      | шт.     | 3 241    |
|                                                                                     | FV-UM63-50PO                | 75 / 70 / 600      | шт.     | 3 168    |
|                                                                                     | FV-UM90-75PO                | 110 / 105 / 600    | шт.     | 3 955    |
|                                                                                     | FV-UM125PO                  | 140 / 134 / 600    | шт.     | 4 768    |
|                                                                                     | FV-UM160PO                  | 180 / 174 / 600    | шт.     | 6 607    |
|                                                                                     | FV-UM200PO                  | 225 / 218 / 600    | шт.     | 9 482    |
|                                                                                     | Комплектуется ППУ изоляцией |                    |         |          |
|                                                                                     | FV-UM225-R                  | 250 / 242 / 800    | шт.     | 5 800    |
|                                                                                     | FV-UM250-R                  | 280 / 271 / 800    | шт.     | 7 100    |
| FV-UM315-R                                                                          | 400 / 343 / 800             | шт.                | 12 100  |          |

| Внешний вид                                                                                 | Артикул          | Размер      | Ед.изм. | Цена/ед. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|
| Изолирующий угловой элемент (теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте) |                  |             |         |          |
|          | FV-W125-200/90HS | 125-160-200 | шт.     | 26 903   |
|                                                                                             |                  |             |         |          |

|                                                                                       |               |             |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|--------|
| Изолирующий Т-элемент (теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте) |               |             |     |        |
|    | FV-T125-200HS | 125-160-200 | шт. | 32 994 |
|                                                                                       |               |             |     |        |

|                                                                                               |                |             |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|--------|
| Изолирующий Т-элемент двойной (теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте) |                |             |     |        |
|            | FV-DT125-200HS | 125-160-200 | шт. | 35 300 |
|                                                                                               |                |             |     |        |

|                                                                                     |              |                       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|-------|
| Адаптер для перехода на меньшие диаметры кожуха 90/75/63/50/40 mm                   |              |                       |     |       |
|  | HS-RED125-40 | 125/90/75/63/50/40 mm | шт. | 1 667 |
|                                                                                     |              |                       |     |       |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## FLEXALEN компрессионные фитинги

выход на резьбу и под сварку со стальной трубой

| Внешний вид                                                                         | Артикул              | Размер резьбы, дюйм   | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------|
| <b>Компрессионные фитинги BCA - внешняя резьба</b>                                  |                      |                       |         |          |
|    | BCA-PB16/2,2         | 1/2"                  | шт.     | 1 168    |
|                                                                                     | BCA-PB20/2,8         | 1/2"                  | шт.     | 746      |
|                                                                                     | BCA-PB25/2,3         | 1"                    | шт.     | 975      |
| <b>Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба</b>                                  |                      |                       |         |          |
|  | WAK32/2,9-3,0x1"     | 1"                    | шт.     | 1 290    |
|                                                                                     | WAK40/3,7x1 1/4"     | 1 1/4"                | шт.     | 1 615    |
|                                                                                     | WAK50/4,6x1 1/2"     | 1 1/2"                | шт.     | 2 110    |
|                                                                                     | WAK63/5,7-5,8x2"     | 2"                    | шт.     | 3 400    |
|                                                                                     | WAK75/6,8-6,9x2 1/2" | 2 1/2"                | шт.     | 5 400    |
|                                                                                     | WAK90/8,2x3"         | 3"                    | шт.     | 7 590    |
|                                                                                     | WAK110/10,0x3"       | 3"                    | шт.     | 10 290   |
| <b>Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK</b>                         |                      |                       |         |          |
|  | 0514404              | D2566 1" PN 10/16     | шт.     | 1 785    |
|                                                                                     | 0514405              | D2566 1 1/4" PN 10/16 | шт.     | 2 095    |
|                                                                                     | 0514406              | D2566 1 1/2" PN 10/16 | шт.     | 2 346    |
|                                                                                     | 0514407              | D2566 2" PN 10/16     | шт.     | 2 533    |
|                                                                                     | 0514408              | D2566 2 1/2" PN 10/16 | шт.     | 3 098    |
|                                                                                     | 0514409              | D2566 3" PN 10/16     | шт.     | 4 155    |


\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС


Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## Фитинги для сварки со стальной трубой

### Компрессионные фитинги с выходом на стальной патрубок для сварки

| Компрессионные фитинги WAK PB-СТАЛЬ переход под сварку со стальной трубой          |                |                               |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|----------|
| Внешний вид                                                                        | Артикул        | Диаметр стальной части D1, мм | Ед.изм. | Цена/ед. |
|  | WAK 32*2,9-W   | 33                            | шт.     | 2 886    |
|                                                                                    | WAK 40*3,7-W   | 42                            | шт.     | 3 319    |
|                                                                                    | WAK 50*4,6-W   | 45                            | шт.     | 4 185    |
|                                                                                    | WAK 63*5,8-W   | 57                            | шт.     | 4 948    |
|                                                                                    | WAK 75*6,8-W   | 76                            | шт.     | 8 082    |
|                                                                                    | WAK 90*8,2-W   | 89                            | шт.     | 10 267   |
|                                                                                    | WAK 110*10-W   | 110                           | шт.     | 13 958   |
|                                                                                    | WAK 125*11,4-W | 125                           | шт.     | 25 099   |
|                                                                                    | WAK 140*12,7-W | 140                           | шт.     | 30 477   |
|                                                                                    | WAK 160*14,6-W | 160                           | шт.     | 34 062   |

### Сварные фитинги PB-СТАЛЬ для сварки полибутеновых труб со стальной трубой (соединяется с PB трубой через сварную муфту GF-EM... Муфта приобретается отдельно)

| Внешний вид                                                                        | Артикул         | Диаметр стальной части D1, мм | Ед.изм. | Цена/ед. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|----------|
|  | RND-TF-PB25STE  | 25*2,3                        | шт.     | 6 811    |
|                                                                                    | RND-TF-PB32STE  | 32*2,9                        | шт.     | 8 324    |
|                                                                                    | RND-TF-PB40STE  | 40*3,7                        | шт.     | 7 763    |
|                                                                                    | RND-TF-PB50STE  | 50*4,6                        | шт.     | 8 559    |
|                                                                                    | RND-TF-PB63STE  | 63*5,8                        | шт.     | 9 629    |
|                                                                                    | RND-TF-PB75STE  | 75*6,8                        | шт.     | 20 295   |
|                                                                                    | RND-TF-PB90STE  | 90*8,2                        | шт.     | 24 114   |
|                                                                                    | RND-TF-PB110STE | 110*10                        | шт.     | 28 628   |
|                                                                                    | RND-TF-PB125STE | 125*11,4                      | шт.     | 38 227   |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## FLEXALEN фитинги для сварки

| Внешний вид                                                                                                     | Артикул       | Размер | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|----------|
| <b>Фланец</b>                                                                                                   |               |        |         |          |
|                                 | GP-LOSF25-10  | 25мм   | шт.     | 1 198    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF32-10  | 32мм   | шт.     | 1 266    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF40-10  | 40мм   | шт.     | 1 435    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF50-10  | 50мм   | шт.     | 1 718    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF63-10  | 63мм   | шт.     | 2 115    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF75-10  | 75мм   | шт.     | 2 304    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF90-10  | 90мм   | шт.     | 2 803    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF110-10 | 110мм  | шт.     | 3 766    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF125-10 | 125мм  | шт.     | 3 785    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF140-10 | 140мм  | шт.     | 4 686    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF160-10 | 160мм  | шт.     | 5 663    |
|                                                                                                                 | GP-LOSF225-10 | 225мм  | шт.     | 8 013    |
| <b>Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте)</b>             |               |        |         |          |
|                               | PB-BUNDBU25N  | 25мм   | шт.     | 428      |
|                                                                                                                 | PB-BUNDBU32N  | 32мм   | шт.     | 526      |
|                                                                                                                 | PB-BUNDBU40N  | 40мм   | шт.     | 747      |
|                                                                                                                 | PB-BUNDBU50N  | 50мм   | шт.     | 909      |
|                                                                                                                 | PB-BUNDBU63N  | 63мм   | шт.     | 1 371    |
|                                                                                                                 | PB-BUNDBU75N  | 75мм   | шт.     | 2 340    |
|                                                                                                                 | PB-BUNDBU90N  | 90мм   | шт.     | 4 036    |
|                                                                                                                 | PB-BUNDBU110N | 110мм  | шт.     | 6 069    |
| <b>Адаптер фланцевого соединения для электрофузионной сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)</b> |               |        |         |          |
|                               | GF-BUNDBU25   | 25мм   | шт.     | 423      |
|                                                                                                                 | GF-BUNDBU32   | 32мм   | шт.     | 833      |
|                                                                                                                 | GF-BUNDBU40   | 40мм   | шт.     | 1 054    |
|                                                                                                                 | GF-BUNDBU50   | 50мм   | шт.     | 1 610    |
|                                                                                                                 | GF-BUNDBU63   | 63мм   | шт.     | 1 782    |
|                                                                                                                 | GF-BUNDBU75   | 75мм   | шт.     | 3 729    |
|                                                                                                                 | GF-BUNDBU90   | 90мм   | шт.     | 4 198    |
|                                                                                                                 | GF-BUNDBU110  | 110мм  | шт.     | 6 086    |
| <b>Адаптер фланцевого соединения для торцевой сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)</b>         |               |        |         |          |
|                              | PB-VB125N     | 125мм  | шт.     | 11 820   |
|                                                                                                                 | PB-VB140N     | 140мм  | шт.     | 52 819   |
|                                                                                                                 | PB-VB160N     | 160мм  | шт.     | 15 532   |
|                                                                                                                 | PB-VB225N     | 225мм  | шт.     | 45 278   |

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## FLEXALEN фитинги для сварки

| Внешний вид                                                                         | Артикул          | Размер | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|----------|
| <b>Уплотнительное кольцо адаптера для электрофузионной сварки</b>                   |                  |        |         |          |
|    | GF-BUNDBU25-SEAL | 25мм   | шт.     | 1 477    |
|                                                                                     | GF-BUNDBU32-SEAL | 32мм   | шт.     | 1 534    |
|                                                                                     | GF-BUNDBU40-SEAL | 40мм   | шт.     | 1 573    |
|                                                                                     | GF-BUNDBU50-SEAL | 50мм   | шт.     | 1 630    |
|                                                                                     | GF-BUNDBU63-SEAL | 63мм   | шт.     | 1 686    |
|                                                                                     | GF-BUNDBU75-SEAL | 75мм   | шт.     | 1 735    |
|                                                                                     | GF-BUNDBU90-SEAL | 90мм   | шт.     | 1 812    |
|                                                                                     | GF-BUNDBU110SEAL | 110мм  | шт.     | 2 070    |
| <b>Уплотнительное кольцо адаптера для торцевой сварки</b>                           |                  |        |         |          |
|  | PB-VB125-SEAL    | 125мм  | шт.     | 2 496    |
|                                                                                     | PB-VB160-SEAL    | 160мм  | шт.     | 2 986    |
|                                                                                     | PB-VB225-SEAL    | 225мм  | шт.     | 1 481    |
| <b>Фитинги для раструбной сварки с наружной резьбой</b>                             |                  |        |         |          |
|  | PB-HV16/R1/2     | 1/2"   | шт.     | 2 598    |
|                                                                                     | PB-HV20/R1/2     | 1/2"   | шт.     | 2 842    |
|                                                                                     | PB-HV 25/R3/4    | 3/4"   | шт.     | 3 283    |
|                                                                                     | PB-HV 32/R1      | 1"     | шт.     | 4 214    |
|                                                                                     | PB-HV 40/R5/4    | 1 1/4" | шт.     | 6 943    |
|                                                                                     | PB-HV 50/R6/4    | 1 1/2" | шт.     | 8 180    |
|                                                                                     | PB-HV 63/R2      | 2"     | шт.     | 10 920   |
| <b>Фитинги для электрофузионной сварки с наружной резьбой</b>                       |                  |        |         |          |
|   | GF-HVEM25/R3/4   | 3/4"   | шт.     | 4 456    |
|                                                                                     | GF-HVEM32/R1     | 1"     | шт.     | 5 484    |
|                                                                                     | GF-HVEM40/R5/4   | 1 1/4" | шт.     | 8 667    |
|                                                                                     | GF-HVEM50/R11/2  | 1 1/2" | шт.     | 10 334   |
|                                                                                     | GF-HVEM63/R2     | 2"     | шт.     | 14 601   |
| <b>Фитинги для электрофузионной сварки с внутренней резьбой</b>                     |                  |        |         |          |
|   | GF-HVEM20/RP1/2  | 1/2"   | шт.     | 3 690    |
|                                                                                     | GF-HVEM25/RP3/4  | 3/4"   | шт.     | 4 073    |
|                                                                                     | GF-HVEM32/RP1    | 1"     | шт.     | 5 263    |
|                                                                                     | GF-HVEM40/RP5/4  | 1 1/4" | шт.     | 8 158    |
|                                                                                     | GF-HVEM50/RP6/4  | 1 1/2" | шт.     | 10 085   |
|                                                                                     | GF-HVEM63/RP2    | 2"     | шт.     | 14 082   |
| <b>Кран для электрофузионной сварки</b>                                             |                  |        |         |          |
|  | GF-AV20          | 20мм   | шт.     | 6 902    |
|                                                                                     | GF-AV25          | 25мм   | шт.     | 6 978    |
|                                                                                     | GF-AV32          | 32мм   | шт.     | 7 229    |
|                                                                                     | GF-AV40          | 40мм   | шт.     | 10 813   |
|                                                                                     | GF-AV50          | 50мм   | шт.     | 12 605   |
|                                                                                     | GF-AV63          | 63мм   | шт.     | 16 594   |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## FLEXALEN фитинги для сварки

| Внешний вид                                                                         | Артикул      | Размер | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|----------|
| <b>Муфта для раструбной сварки</b>                                                  |              |        |         |          |
|    | PB-M16       | 16мм   | шт.     | 192      |
|                                                                                     | PB-M20       | 20мм   | шт.     | 221      |
|                                                                                     | PB-M25       | 25мм   | шт.     | 238      |
|                                                                                     | PB-M32       | 32мм   | шт.     | 374      |
|                                                                                     | PB-M40       | 40мм   | шт.     | 605      |
|                                                                                     | PB-M50       | 50мм   | шт.     | 863      |
|                                                                                     | PB-M63       | 63мм   | шт.     | 1 064    |
|                                                                                     | PB-M75       | 75мм   | шт.     | 2 645    |
|                                                                                     | PB-M90       | 90мм   | шт.     | 3 461    |
|                                                                                     | PB-M110      | 110мм  | шт.     | 5 032    |
| <b>Уголок 90° для раструбной сварки</b>                                             |              |        |         |          |
|  | PB-W16/90    | 16мм   | шт.     | 225      |
|                                                                                     | PB-W20/90    | 20мм   | шт.     | 246      |
|                                                                                     | PB-W25/90    | 25мм   | шт.     | 286      |
|                                                                                     | PB-W32/90    | 32мм   | шт.     | 451      |
|                                                                                     | PB-W40/90    | 40мм   | шт.     | 818      |
|                                                                                     | PB-W50/90    | 50мм   | шт.     | 1 135    |
|                                                                                     | PB-W63/90    | 63мм   | шт.     | 1 319    |
|                                                                                     | PB-W75/90    | 75мм   | шт.     | 3 353    |
|                                                                                     | PB-W90/90    | 90мм   | шт.     | 5 021    |
|                                                                                     | PB-W110/90   | 110мм  | шт.     | 8 600    |
| <b>Уголок 90° для торцевой сварки</b>                                               |              |        |         |          |
|  | PB-W125/90ST | 125мм  | шт.     | 8 879    |
|                                                                                     | PB-W140/90ST | 140мм  | шт.     | 40 598   |
|                                                                                     | PB-W160/90ST | 160мм  | шт.     | 19 019   |
|                                                                                     | PB-W225/90ST | 225мм  | шт.     | 37 549   |
| <b>Уголок 45° для раструбной сварки</b>                                             |              |        |         |          |
|  | PB-W16/45    | 16мм   | шт.     | 378      |
|                                                                                     | PB-W20/45    | 20мм   | шт.     | 399      |
|                                                                                     | PB-W25/45    | 25мм   | шт.     | 430      |
|                                                                                     | PB-W32/45    | 32мм   | шт.     | 593      |
|                                                                                     | PB-W40/45    | 40мм   | шт.     | 868      |
|                                                                                     | PB-W50/45    | 50мм   | шт.     | 1 319    |
|                                                                                     | PB-W63/45    | 63мм   | шт.     | 1 678    |
|                                                                                     | PB-W75/45    | 75мм   | шт.     | 3 875    |
|                                                                                     | PB-W90/45    | 90мм   | шт.     | 5 797    |
|                                                                                     | PB-W110/45   | 110мм  | шт.     | 10 010   |
| <b>Уголок 45° для торцевой сварки</b>                                               |              |        |         |          |
|  | PB-W125/45ST | 125мм  | шт.     | 7 135    |
|                                                                                     | PB-W140/45ST | 140мм  | шт.     | 49 947   |
|                                                                                     | PB-W160/45ST | 160мм  | шт.     | 13 927   |
|                                                                                     | PB-W225/45ST | 225мм  | шт.     | 38 565   |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## FLEXALEN фитинги для сварки

| Внешний вид                                                                         | Артикул      | Размер   | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|----------|
| <b>Тройник для раструбной сварки</b>                                                |              |          |         |          |
|     | PB-T20       | 20мм     | шт.     | 349      |
|                                                                                     | PB-T25       | 25мм     | шт.     | 378      |
|                                                                                     | PB-T32       | 32мм     | шт.     | 522      |
|                                                                                     | PB-T40       | 40мм     | шт.     | 1 064    |
|                                                                                     | PB-T50       | 50мм     | шт.     | 1 411    |
|                                                                                     | PB-T63       | 63мм     | шт.     | 2 292    |
|                                                                                     | PB-T75       | 75мм     | шт.     | 4 478    |
|                                                                                     | PB-T90       | 90мм     | шт.     | 6 156    |
|                                                                                     | PB-T110      | 110мм    | шт.     | 10 010   |
| <b>Тройник для торцевой сварки</b>                                                  |              |          |         |          |
|  | PB-T125ST    | 125мм    | шт.     | 16 114   |
|                                                                                     | PB-T140ST    | 140мм    | шт.     | 61 819   |
|                                                                                     | PB-T160ST    | 160мм    | шт.     | 33 980   |
|                                                                                     | PB-T225ST    | 225мм    | шт.     | 62 181   |
| <b>Тройник редукционный для раструбной сварки</b>                                   |              |          |         |          |
|  | PB-T20/16/16 | 20/16/16 | шт.     | 399      |
|                                                                                     | PB-T20/16/20 | 20/16/20 | шт.     | 401      |
|                                                                                     | PB-T20/20/16 | 20/20/16 | шт.     | 399      |
|                                                                                     | PB-T25/16/25 | 25/16/25 | шт.     | 456      |
|                                                                                     | PB-T25/20/20 | 25/20/20 | шт.     | 451      |
|                                                                                     | PB-T25/20/25 | 25/20/25 | шт.     | 451      |
|                                                                                     | PB-T25/25/20 | 25/25/20 | шт.     | 451      |
|                                                                                     | PB-T32/16/32 | 32/16/32 | шт.     | 603      |
|                                                                                     | PB-T32/20/32 | 32/20/32 | шт.     | 603      |
|                                                                                     | PB-T32/25/32 | 32/25/32 | шт.     | 603      |
|                                                                                     | PB-T40/16/40 | 40/16/40 | шт.     | 1 064    |
|                                                                                     | PB-T40/25/40 | 40/25/40 | шт.     | 1 064    |
|                                                                                     | PB-T50/16/50 | 50/16/50 | шт.     | 839      |
|                                                                                     | PB-T50/25/50 | 50/25/50 | шт.     | 1 411    |
|                                                                                     | PB-T63/16/63 | 63/16/63 | шт.     | 2 292    |
|                                                                                     | PB-T63/25/63 | 63/25/63 | шт.     | 2 292    |
| <b>Заглушка для раструбной сварки</b>                                               |              |          |         |          |
|  | PB-K16       | 16мм     | шт.     | 223      |
|                                                                                     | PB-K20       | 20мм     | шт.     | 236      |
|                                                                                     | PB-K25       | 25мм     | шт.     | 275      |
|                                                                                     | PB-K32       | 32мм     | шт.     | 399      |
|                                                                                     | PB-K40       | 40мм     | шт.     | 705      |
|                                                                                     | PB-K50       | 50мм     | шт.     | 1 319    |
|                                                                                     | PB-K63       | 63мм     | шт.     | 1 492    |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

**FLEXALEN фитинги для сварки**

| Внешний вид                                                                         | Артикул         | Размер  | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------|
| <b>Муфта редукционная для раструбной сварки</b>                                     |                 |         |         |          |
|    | PB-RED20/16     | 20/16   | шт.     | 236      |
|                                                                                     | PB-RED25/16     | 25/16   | шт.     | 286      |
|                                                                                     | PB-RED25/20     | 25/20   | шт.     | 286      |
|                                                                                     | PB-RED32/20     | 32/20   | шт.     | 378      |
|                                                                                     | PB-RED32/25     | 32/25   | шт.     | 378      |
|                                                                                     | PB-RED40/20     | 40/20   | шт.     | 480      |
|                                                                                     | PB-RED40/25     | 40/25   | шт.     | 480      |
|                                                                                     | PB-RED40/32     | 40/32   | шт.     | 480      |
|                                                                                     | PB-RED50/20     | 50/20   | шт.     | 868      |
|                                                                                     | PB-RED50/25     | 50/25   | шт.     | 868      |
|                                                                                     | PB-RED50/32     | 50/32   | шт.     | 868      |
|                                                                                     | PB-RED50/40     | 50/40   | шт.     | 868      |
|                                                                                     | PB-RED63/20     | 63/20   | шт.     | 1 227    |
|                                                                                     | PB-RED63/25     | 63/25   | шт.     | 1 227    |
|                                                                                     | PB-RED63/32     | 63/32   | шт.     | 1 227    |
|                                                                                     | PB-RED63/40     | 63/40   | шт.     | 1 227    |
|                                                                                     | PB-RED63/50     | 63/50   | шт.     | 1 227    |
|                                                                                     | PB-RED75/63     | 75/63   | шт.     | 3 089    |
|                                                                                     | PB-RED90/25     | 90/25   | шт.     | 4 785    |
|                                                                                     | PB-RED90/63     | 90/63   | шт.     | 4 735    |
|                                                                                     | PB-RED90/75     | 90/75   | шт.     | 4 735    |
|                                                                                     | PB-RED110/63    | 110/63  | шт.     | 5 991    |
|                                                                                     | PB-RED110/75    | 110/75  | шт.     | 5 991    |
|                                                                                     | PB-RED110/90    | 110/90  | шт.     | 5 991    |
| <b>Муфта редукционная для торцевой сварки</b>                                       |                 |         |         |          |
|  | PB-RED125/110ST | 125/110 | шт.     | 9 439    |
|                                                                                     | PB-RED160/125ST | 160/125 | шт.     | 11 668   |
|                                                                                     | PB-RED225/160ST | 225/160 | шт.     | 41 720   |
| <b>Муфта для электрофузионной сварки</b>                                            |                 |         |         |          |
|  | GF-EM16         | 16мм    | шт.     | 797      |
|                                                                                     | GF-EM20         | 20мм    | шт.     | 860      |
|                                                                                     | GF-EM25         | 25мм    | шт.     | 1 033    |
|                                                                                     | GF-EM32         | 32мм    | шт.     | 1 277    |
|                                                                                     | GF-EM40         | 40мм    | шт.     | 1 830    |
|                                                                                     | GF-EM50         | 50мм    | шт.     | 2 782    |
|                                                                                     | GF-EM63         | 63мм    | шт.     | 3 241    |
|                                                                                     | GF-EM75         | 75мм    | шт.     | 7 535    |
|                                                                                     | GF-EM90         | 90мм    | шт.     | 8 928    |
|                                                                                     | GF-EM110        | 110мм   | шт.     | 11 238   |
|  | GF-EM125        | 125мм   | шт.     | 16 125   |
|                                                                                     | GF-EM160        | 160мм   | шт.     | 19 827   |
|                                                                                     | GF-EM225        | 225мм   | шт.     | 31 759   |

Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001  
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225  
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225  
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## FLEXALEN фитинги для сварки

| Внешний вид                                                                         | Артикул      | Размер | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|----------|
| <b>Редукция для электрофузионной сварки</b>                                         |              |        |         |          |
|    | GF-RED20/16  | 20/16  | шт.     | 808      |
|                                                                                     | GF-RED25/16  | 25/16  | шт.     | 808      |
|                                                                                     | GF-RED25/20  | 25/20  | шт.     | 899      |
|                                                                                     | GF-RED32/20  | 32/20  | шт.     | 899      |
|                                                                                     | GF-RED32/25  | 32/25  | шт.     | 1 002    |
|                                                                                     | GF-RED40/20  | 40/20  | шт.     | 1 104    |
|                                                                                     | GF-RED40/25  | 40/25  | шт.     | 1 227    |
|                                                                                     | GF-RED40/32  | 40/32  | шт.     | 1 185    |
|                                                                                     | GF-RED50/20  | 50/20  | шт.     | 1 269    |
|                                                                                     | GF-RED50/25  | 50/25  | шт.     | 1 269    |
|                                                                                     | GF-RED50/32  | 50/32  | шт.     | 1 269    |
|                                                                                     | GF-RED50/40  | 50/40  | шт.     | 1 361    |
|                                                                                     | GF-RED63/20  | 63/20  | шт.     | 1 432    |
|                                                                                     | GF-RED63/25  | 63/25  | шт.     | 1 432    |
|                                                                                     | GF-RED63/32  | 63/32  | шт.     | 1 432    |
|                                                                                     | GF-RED63/40  | 63/40  | шт.     | 1 432    |
|                                                                                     | GF-RED63/50  | 63/50  | шт.     | 1 544    |
|                                                                                     | GF-RED75/25  | 75/25  | шт.     | 6 167    |
|                                                                                     | GF-RED75/32  | 75/32  | шт.     | 6 841    |
|                                                                                     | GF-RED75/40  | 75/40  | шт.     | 7 024    |
|                                                                                     | GF-RED75/50  | 75/50  | шт.     | 7 433    |
|                                                                                     | GF-RED75/63  | 75/63  | шт.     | 4 048    |
|                                                                                     | GF-RED90/25  | 90/25  | шт.     | 6 799    |
|                                                                                     | GF-RED90/32  | 90/32  | шт.     | 7 475    |
|                                                                                     | GF-RED90/40  | 90/40  | шт.     | 7 659    |
|                                                                                     | GF-RED90/50  | 90/50  | шт.     | 8 057    |
|                                                                                     | GF-RED90/63  | 90/63  | шт.     | 5 184    |
|                                                                                     | GF-RED90/75  | 90/75  | шт.     | 7 168    |
|                                                                                     | GF-RED110/25 | 110/25 | шт.     | 7 444    |
|                                                                                     | GF-RED110/32 | 110/32 | шт.     | 8 026    |
|                                                                                     | GF-RED110/40 | 110/40 | шт.     | 8 201    |
|                                                                                     | GF-RED110/50 | 110/50 | шт.     | 8 600    |
|                                                                                     | GF-RED110/63 | 110/63 | шт.     | 7 168    |
|                                                                                     | GF-RED110/75 | 110/75 | шт.     | 9 866    |
|                                                                                     | GF-RED110/90 | 110/90 | шт.     | 10 747   |
| <b>Уголок 90° для электрофузионной сварки</b>                                       |              |        |         |          |
|  | GF-W16/90    | 16/90  | шт.     | 718      |
|                                                                                     | GF-W20/90    | 20/90  | шт.     | 823      |
|                                                                                     | GF-W25/90    | 25/90  | шт.     | 1 015    |
|                                                                                     | GF-W32/90    | 32/90  | шт.     | 1 256    |
|                                                                                     | GF-W40/90    | 40/90  | шт.     | 1 716    |
|                                                                                     | GF-W50/90    | 50/90  | шт.     | 2 846    |
|                                                                                     | GF-W63/90    | 63/90  | шт.     | 3 950    |
|                                                                                     | GF-W75/90    | 75/90  | шт.     | 9 269    |
|                                                                                     | GF-W90/90    | 90/90  | шт.     | 11 474   |
|                                                                                     | GF-W110/90   | 110/90 | шт.     | 15 090   |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



Термафлекс Изоляция+ ООО

Россия, 141100, Московская обл.,  
г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10  
т./ф.: +7 (495) 981 11 50,  
e-mail: mail@thermaflex.ru, a.maksimenko@thermaflex.ru

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные  
трубопроводы

www.thermaflex.ru

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001

ОКПО / БИК 70446861 / 044525225

Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225

В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## FLEXALEN фитинги для сварки

| Внешний вид                                                                         | Артикул      | Размер   | Ед.изм. | Цена/ед. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|----------|
| <b>Уголок 45° для электрофузионной сварки</b>                                       |              |          |         |          |
|    | GF-W16/45    | 16/45    | шт.     | 979      |
|                                                                                     | GF-W20/45    | 20/45    | шт.     | 1 064    |
|                                                                                     | GF-W25/45    | 25/45    | шт.     | 1 236    |
|                                                                                     | GF-W32/45    | 32/45    | шт.     | 1 428    |
|                                                                                     | GF-W40/45    | 40/45    | шт.     | 1 716    |
|                                                                                     | GF-W50/45    | 50/45    | шт.     | 2 837    |
|                                                                                     | GF-W63/45    | 63/45    | шт.     | 4 036    |
|                                                                                     | GF-W75/45    | 75/45    | шт.     | 10 248   |
|                                                                                     | GF-W90/45    | 90/45    | шт.     | 13 325   |
|                                                                                     | GF-W110/45   | 110/45   | шт.     | 16 720   |
| <b>Тройник для электрофузионной сварки</b>                                          |              |          |         |          |
|  | GF-T16       | 16мм     | шт.     | 1 180    |
|                                                                                     | GF-T20       | 20мм     | шт.     | 1 342    |
|                                                                                     | GF-T25       | 25мм     | шт.     | 1 448    |
|                                                                                     | GF-T32       | 32мм     | шт.     | 1 716    |
|                                                                                     | GF-T40       | 40мм     | шт.     | 2 357    |
|                                                                                     | GF-T50       | 50мм     | шт.     | 2 645    |
|                                                                                     | GF-T63       | 63мм     | шт.     | 3 461    |
|                                                                                     | GF-T75       | 75мм     | шт.     | 14 323   |
|                                                                                     | GF-T90       | 90мм     | шт.     | 16 843   |
|                                                                                     | GF-T110      | 110мм    | шт.     | 21 070   |
| <b>Тройник редукционный для электрофузионной сварки</b>                             |              |          |         |          |
|   | GF-T20/16/16 | 20/16/16 | шт.     | 1 180    |
|                                                                                     | GF-T20/16/20 | 20/16/20 | шт.     | 1 180    |
|                                                                                     | GF-T25/16/25 | 25/16/25 | шт.     | 1 246    |
|                                                                                     | GF-T25/20/20 | 25/20/20 | шт.     | 1 246    |
|                                                                                     | GF-T25/20/25 | 25/20/25 | шт.     | 1 246    |
|                                                                                     | GF-T32/20/32 | 32/20/32 | шт.     | 1 544    |
|                                                                                     | GF-T32/25/25 | 32/25/25 | шт.     | 1 544    |
|                                                                                     | GF-T32/25/32 | 32/25/32 | шт.     | 1 630    |
|                                                                                     | GF-T40/25/40 | 40/25/40 | шт.     | 2 252    |
|                                                                                     | GF-T40/32/40 | 40/32/40 | шт.     | 2 252    |
|                                                                                     | GF-T50/25/50 | 50/25/50 | шт.     | 3 028    |
|                                                                                     | GF-T50/32/50 | 50/32/50 | шт.     | 3 028    |
|                                                                                     | GF-T63/25/63 | 63/25/63 | шт.     | 3 395    |
|                                                                                     | GF-T63/40/63 | 63/40/63 | шт.     | 3 395    |

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## Инструмент

| Внешний вид                                                                                       | Артикул                | Диаметр труб, мм                                        | Ед.изм. | Цена/руб. * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>Ножницы для резки полимерных труб</b>                                                          |                        |                                                         |         |             |
|                  | 02.4.1.02              | от 16 до 42 мм                                          | шт.     | 1 490       |
| <b>Труборез для резки полимерных труб</b>                                                         |                        |                                                         |         |             |
|                  | 16.63                  | Труборез 16-63мм                                        | шт.     | 4 480       |
|                                                                                                   | 50.127                 | Труборез 50-127мм                                       | шт.     | 8 276       |
| <b>Набор для зачистки и калибровки труб</b>                                                       |                        |                                                         |         |             |
|                 | T-SCRAPER25-90-SET     | 25-90мм                                                 | шт.     | 88 047      |
| <b>Скребок</b>                                                                                    |                        |                                                         |         |             |
|                | T-BLADE-SCRAPER        | Скребок для труб                                        | шт.     | 1 361       |
| <b>Аппарат для электрофузионной сварки труб диаметрами 16-110мм</b>                               |                        |                                                         |         |             |
|                | T-EF-DEVICE3/220V      | Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный       | шт.     | 148 537     |
| <b>Центрирующие зажимы</b>                                                                        |                        |                                                         |         |             |
|                | T-EF-ALIGN-CLAMP25-63  | Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм  | шт.     | 94 064      |
|                                                                                                   | T-EF-ALIGN-CLAMP40-110 | Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40-110мм | шт.     | 98 489      |
| <b>Средства для очистки и обезжиривания поверхности полибутеновых трубопроводов перед сваркой</b> |                        |                                                         |         |             |
|                | T-CTB                  | Салфетки очищающие "Tangit cleaning tissue", 1уп.       | шт.     | 1 650       |

\* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

Прайс-лист от 01.05.2013 / Цены в рублях с учётом НДС

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

## Инструмент

| Внешний вид                                                                                                                     | Артикул          | Диаметр труб, мм | Ед.изм. | Цена/руб. * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
| <b>Сварочный аппарат для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб диаметров 16-110мм -2000W</b>                          |                  |                  |         |             |
|                                                | 16-63            | 16-63мм          | шт.     | 2 440       |
|                                                                                                                                 | 16-110           | 16-110мм         | шт.     | 3 373       |
| <b>Парные нагревательные насадки DYTRON (синее антипригарное покрытие) для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб.</b> |                  |                  |         |             |
|                                               | T-PF-HEATBUSH16  | 16мм             | шт.     | 677         |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH20  | 20мм             | шт.     | 793         |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH25  | 25мм             | шт.     | 923         |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH32  | 32мм             | шт.     | 1 032       |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH40  | 40мм             | шт.     | 1 155       |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH50  | 50мм             | шт.     | 1 387       |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH63  | 63мм             | шт.     | 1 674       |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH75  | 75мм             | шт.     | 2 071       |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH90  | 90мм             | шт.     | 2 686       |
|                                                                                                                                 | T-PF-HEATBUSH110 | 110мм            | шт.     | 4 606       |

## Инструмент для труб больших диаметров 125, 140, 160 и 225мм

|                                                                                                           |                                                |                      |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|
| <b>Специальный инструмент для электрофузионной сварки труб больших диаметров 125мм-225мм</b>              |                                                |                      |     |         |
|                         | T-EF-SCRAPER-ROT125                            | Фаскосниматель 125мм | шт. | 46 703  |
|                                                                                                           | T-EF-SCRAPER-ROT160                            | Фаскосниматель 160мм | шт. | 46 927  |
|                                                                                                           | T-EF-SCRAPER-ROT225                            | Фаскосниматель 225мм | шт. | 54 065  |
| <b>MSA Plus 250 EX Multi Автоматический электромуфтовый аппарат для сварки труб 125, 140, 160 и 225мм</b> |                                                |                      |     |         |
|                        | Ef Device System GF-MSA Plus 250 EX Multi/220V |                      | шт. | 274 300 |

\* Скидки на инструмент не предоставляются.

Для Вашего удобства инструмент может быть предоставлен в аренду.

\*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления